



ბროტავერდი არის ორმაგი მოქმედების, უნიკალური ბიოლოგიური პროდუქტი

- ✓ ბუნებრივი ბიოსტიმულატორი და სისტემური დამცველი, რომელიც ეფუძნება ალუმინის ლიგნოსულფონატს;
- ✓ არ ტოვებს ქიმიურ ნარჩენებს;
- ✓ (HPC) ნანოტექნოლოგიის მეშვეობით, მცენარის მიერ პრეპარატის შეთვისება ხდება ენერჯის კარგვის გარეშე.



ორმაგი ეფექტი 2x

ბუნებრივი ბიოსტიმულატორი და სისტემური დამცველი

რატომ ბროტავერდი?




- ✓ შეიცავს მცენარესთვის საჭირო ნივთიერებებს - სპილენძი (Cu), თუთია (Zn), მანგანუმი (Mn);
- ✓ უნივერსალურია - გამოიყენება როგორც ფერტიგაციის, ასევე ფოთლოვანი გამოკვების გზით ყველა კულტურაში;
- ✓ 100% ბუნებრივი პროდუქტი - პრეპარატს მინიჭებული აქვს საერთაშორისო სერტიფიკატები CAAE და Ecocert; პროდუქტი ნებადართულია ორგანულ, ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისთვის.



როგორ მოქმედებს ბროტავერდი?

ფუნგიციდური ეფექტი:

- ✓ ასელებს ლიგნინს
- ✓ იცავს მცენარეს ვასკულარული პათოგენებისგან
- ✓ აქვს ვაზოკონსტრუქციული ეფექტი, რის საფუძველზეც აგანიერებს მცენარის გამტარ ქსოვილს
- ✓ ააქტიურებს მცენარის იმუნიტეტს
- ✓ აქვს ლიგნოსულფონატის მაღალი შემცველობა;




ბროტავერდი განსაკუთრებით ეფექტურად მოქმედებს ფიტოპტორას წინააღმდეგ




ბიოსტიმულატორული მოქმედება

- ✓ ააქტიურებს ფიზიოლოგიურ პროცესებს;
- ✓ აძლიერებს უჯრედების წარმოქმნას და მეტაბოლიზმს;
- ✓ ეხმარება მცენარეს ვეგეტატიურ განვითარებაში, სტრესის პირობებში;
- ✓ ზრდის დაზიანებული ქსოვილების რეგენერაციის სისწრაფეს;
- ✓ ხელს უწყობს მცენარეში ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების გადაადგილებას.



 Brotaverd

- ✓ აძლიერებს ქსილემის ჭურჭლებს;
- ✓ ზრდის ნაყოფის ხარისხს და რაოდენობას;
- ✓ აქვს ალუმინის ლიგნოსულფონატის მაღალი შემცველობა;
- ✓ ხელს უწყობს ფენოლების წარმოქმნას მცენარეში.




ბროტავერდი

დოზირება და გამოყენების გზები


- ✓ ბროტავერდი ავლენს **სისტემურ ეფექტს** - მისი გამოყენება შესაძლებელია ყველა კულტურაში, როგორც ფერტიგაციის, ასევე ფოთლოვანი გამოკვების გზით;
- ✓ გამოყენება რეკომენდირებულია მცენარის **ზრდის ფაზაში, 7-10 დღის ინტერვალით**. ასევე, დაავადებების პირველადი სიმპტომების გამოვლენისას;
- ✓ გამოყენებამდე შეანჯღრეთ.



- გამოყენება (**ფოთლოვანი**): 300-500 მლ/100ლ წყალი
- გამოყენება (**ფესვური/ფერტიგაცია**): 3-5 ლ/ჰა
- გამოყენება ვენახი (**ფოთლოვანი**): 2 ლ/ჰა



ხელს უწყობს
აღმოცენებას



აძლიერებს
ვეგეტატიურ ზრდას



გამაძლიერებელი
ეფექტი



ოფიციალური წარმომადგენელი და
დისტრიბუტორი საქართველოში:
"ბორან-აგრო"

თბილისი, მარნეულის ქუჩა 44;

ტელ: (+995) 599 300 205;

ელ.ფოსტა: agro@borun.ge

ვებ-გვერდი: www.borun-agro.ge